



**РЕКОМЕНДОВАНІ СХЕМИ
ВИКОРИСТАННЯ ТУКОСУМІШІВ**
для різних культур в залежності від зони вирощування



ПРО КОМПАНІЮ

Група компаній «Агромікс» - виробник комплексних мінеральних добрив, який представлений на аграрному ринку України з 2005 року. Ми забезпечуємо товаровиробників якісною та ефективною продукцією, яка спрямовано діє на підвищення урожайності та прибутковості агробізнесу.

ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ КОМПАНІЙ «АГРОМІКС» Є:

- виробництво комплексних мінеральних добрив – тукосумішей з різним співвідношенням NPK;
- постачання широкого асортименту мінеральних добрив та мікродобрив;
- послуги зі зберігання та фасування агрохімічної продукції або надання складів в оренду (Київська обл., м. Фастів); експедиція вантажів залізницею, а також розмитнення продукції по ст. Фастів-1 та Фастівському митному посту Київської області.

ПЕРЕЛІК ТУКОСУМІШЕЙ

NPK 7:19:29+ME

NPK 6:24:24+ME

NPK 8:24:24+ME

NPK 6:20:30+ME

NPK 16:16:16+ME

NPK 4:15:36+ME

NPK 3:10:21+ME

NPK 6:15:30+ME

NPK 7:14:27+ME

Наші фахівці розробляють систему удобрення сільськогосподарських культур та рекомендації щодо технології вирощування зернових, зернобобових, технічних та олійних культур.

ГРУПА КОМПАНІЙ «АГРОМІКС» - ВАША ПІДТРИМКА НА ШЛЯХУ ДО ВИСОКОПРИБУТКОВОГО АГРАРНОГО ГОСПОДАРСТВА.



КУКУРУДЗА

Кукурудза - теплолюбива рослина, яку можна вирощувати та отримувати високий врожай на всіх ґрунтах за винятком кислих, тяжких та сильнозасолених. Висока біологічна продуктивність культури обумовлена підвищеним внесенням поживних елементів на початку вегетації (період сходів-фаза 5-6 листків), а також азоту та калію в період цвітіння та наливу зерна.

НА ФОРМУВАННЯ 1-ГО ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА ВИКОРИСТОВУЄ:

АЗОТУ 2,5-3,2 кг

ФОСФОРУ 1-1,5 кг

КАЛІЮ 2,5-3 кг

Природна зона	Середня норма внесення добрив, кг/га	Основне внесення НРК, кг/га	Формула тукоsumіші, НРК	Середня доза внесення тукоsumіші, кг/га
ТРАДИЦІЙНІ ТУКОСУМІШІ				
Полісся	130:80:100	30:70:100	9:21:28+S	350
Лісостеп	120:70:90	20:60:90	7:19:29+S	300
Степ	120:70:90	20:60:90	7:19:29+S	300



ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ

Вегетаційний період ячменя озимого коротший, ніж в інших озимих культур. Короткий період активного засвоєння поживних елементів обумовлює вищі потреби до удобрення. Основною умовою забезпечення високих врожаїв ячменю озимого є збалансоване мінеральне удобрення.

НА ФОРМУВАННЯ 1-ГО ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА ВИКОРИСТОВУЄ:

АЗОТУ 2-3 кг

ФОСФОРУ 0,8-1,3 кг

КАЛІЮ 1,8-3 кг

Природна зона	Середня норма внесення добрив, кг/га	Основне внесення НРК, кг/га	Формула тукоsumіші, НРК	Середня доза внесення тукоsumіші, кг/га
ТРАДИЦІЙНІ ТУКОСУМІШІ				
Полісся	90:60:90	20:60:90	7:19:29	300
Лісостеп	60:45:60	20:45:60	9:22:28	200
Степ	60:60:00	30:60:00	18:36:0	170



ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

Ячмінь ярий є вибагливою до ґрунтів культурою. Він характеризується достатньо коротким періодом активного мінерального живлення, за який поглинає велику кількість поживних елементів. Ячмінь має слаборозвинену кореневу систему, і тому вимагає високі умови до ґрунту та мінерального живлення. Основна кількість поживних елементів засвоюється в період кушення-колосіння.

НА ФОРМУВАННЯ 1-ГО ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА ВИКОРИСТОВУЄ:

АЗОТУ 2-3 кг

ФОСФОРУ 1-1,3 кг

КАЛІЮ 1,8-2,3 кг

Природна зона	Середня норма внесення добрив, кг/га	Основне внесення НРК, кг/га	Формула тукоsumіші, НРК	Середня доза внесення тукоsumіші, кг/га
ТРАДИЦІЙНІ ТУКОСУМІШІ				
Полісся	80:50:70	20:50:70	7:19:29	250
Лісостеп	80:50:70	20:50:70	7:19:29	250
Степ	80:60:00	20:60:00	15:45:0	135



РІПАК

Ріпак озимий є найбільш вибагливою культурою до родючості ґрунтів. Найбільш придатними для ріпака є суглинкові ґрунти. По рівню вносу поживних елементів наближається до цукрових буряків. Добре реагує на добрива. Майже весь калій та частину азоту рослина споживає до початку цвітіння, фосфор більш рівномірно засвоюється протягом вегетації.

НА ФОРМУВАННЯ 1-ГО ЦЕНТНЕРА НАСІННЯ ВИКОРИСТОВУЄ:

АЗОТУ 5-6,5кг
КАЛЬЦІЮ 3,5-6,5кг

СІРКИ 1,5-3кг
КАЛІЮ 4,5-6,5 кг

ФОСФОРУ 2-4 кг

Природна зона	Середня норма внесення добрив, кг/га	Основне внесення НРК, кг/га	Формула тукоsumіші, НРК	Середня доза внесення тукоsumіші, кг/га
ТРАДИЦІЙНІ ТУКОСУМІШІ				
Полісся	140:70:170	30:70:170	4:17:40	425
Лісостеп	120:70:140	30:70:140	6:15:30	450
Степ	80:60:100	30:60:100	9:21:28	350



КАРТОПЛЯ

Картопля є цінною продовольчою, технічною та кормовою культурою. Використовує більше поживних речовин, ніж зернові та льон, має слаборозвинуту поверхневу кореневу систему. Добре реагує на добрива. При нестачі поживних елементів різко знижує врожайність. Найбільш інтенсивно засвоює азот, фосфор і калій в період бутонізації та цвітіння

**НА ФОРМУВАННЯ 1-Ї ТОНИ КЛУБНІВ
ВИКОРИСТОВУЄ:**

АЗОТУ 4-6 кг

ФОСФОРУ 1,5-2 кг

КАЛІЮ 6-8 кг

Природна зона	Середня норма внесення добрив, кг/га	Основне внесення НРК, кг/га	Формула тукоsumіші, НРК	Середня доза внесення тукоsumіші, кг/га
ТРАДИЦІЙНІ ТУКОСУМІШІ				
Полісся	100:70:120	20:70:120	5:21:36	350
Лісостеп	60:60:80	25:60:80	9:22:28	280



СОНЯШНИК

Соняшник-теплолюбива культура з довгим вегетаційним періодом. Вибагливий до родочості ґрунтів. В порівнянні з іншими культурами використовує більше поживних елементів, особливо калію. Основну кількість азоту, фосфору та калію споживає на протязі 60 днів вегетації. В перші дні вегетації соняшник особливо чутливий до нестачі фосфору.

НА ФОРМУВАННЯ 1-ГО ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА ВИКОРИСТОВУЄ:

АЗОТУ 5,5-6,5 кг

ФОСФОРУ 2,5-3 кг

КАЛІЮ 12,5-15,5 кг

Природна зона	Середня норма внесення добрив, кг/га	Основне внесення НРК, кг/га	Формула тукоsumіші, НРК	Середня доза внесення тукоsumіші, кг/га
ТРАДИЦІЙНІ ТУКОСУМІШІ				
Полісся	120:100:190	20:100:190	4:15:36+S	520
Лісостеп	100:90:180	20:80:180	4:15:36+S	500
Степ	100:90:170	20:80:170	6:16:36+S	450



СОЯ

Соя – типова теплолюбива культура, для якої підходять більш родючі ґрунти. Вона містить більше ніж інші культури азоту, фосфору, калію, сірки, кальцію та магнію. Культура чутлива до нестачі в ґрунті поживних елементів. На початку вегетації соя потребує більше калію. Фосфор потрібен рослині протягом всієї вегетації. Соя добре реагує на внесення добрив, зокрема і азотних.

НА ФОРМУВАННЯ 1-ГО ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА ВИКОРИСТОВУЄ:

АЗОТУ 7-8 кг

ФОСФОРУ 2,0-3,5 кг

КАЛІЮ 3,5-4,5 кг

КАЛЬЦІЮ 5,5-6,5 кг

МАГНІЮ 4,0-5,5 кг

СІРКИ 3,0-4,4 кг

Природна зона	Середня норма внесення добрив, кг/га	Основне внесення НРК, кг/га	Формула тукоsumіші, НРК	Середня доза внесення тукоsumіші, кг/га
ТРАДИЦІЙНІ ТУКОСУМІШІ				
Полісся	40:50:90	15:40:90	6:16:36	250
Лісостеп	40:60:70	20:50:70	7:19:29	250
Степ	40:40:00	10:30:00	15:45:0	65



БУРЯК ЦУКРОВИЙ

Важлива технічна культура, яка витримує велику кількість важливих елементів. Цукровий буряк споживає поживні елементи протягом усього вегетаційного періоду. В першій половині вегетації велике значення має посилене азотне живлення, у другій – фосфорно-калійне. Застосування добрив для культури є важливою умовою для отримання високих врожаїв. Основну кількість мінеральних добрив варто вносити під оранку.

НА ФОРМУВАННЯ 100 ЦЕНТНЕРІВ КОРЕНІВ ВИКОРИСТОВУЄ:

АЗОТУ 35-55 кг
МАГНІЮ 10-15 кг

ФОСФОРУ 10-118 кг
КАЛЬЦІЮ 12-15 кг

КАЛІЮ 40-60 кг

Природна зона	Середня норма внесення добрив, кг/га	Основне внесення НРК, кг/га	Формула тукосуміші, НРК	Середня доза внесення тукосуміші, кг/га
ТРАДИЦІЙНІ ТУКОСУМІШІ				
Полісся	160:80:170	30:80:170	6:16:36	475
Лісостеп	140:70:140	40:70:140	7:14:27	500
Степ	120:80:100	30:80:100	9:22:28	350



ПШЕНИЦЯ ОЗИМА

Пшениця озима - одна з найбільш вибагливих до родючості ґрунтів зернова культура. Кращими для її вирощування є ґрунти з високим вмістом гумусу і рівнем рН 6,5-7,5. Культура добре реагує на внесення добрив, оскільки її коренева система не здатна засвоювати поживні елементи з важкорозчинних з'єднань. На початку вегетації пшениця чутлива до нестачі поживних елементів, особливо фосфору, що призводить до зниження врожайності. В основне добриво вносять до 30% азоту, 90% фосфору та 100% калію.

НА ФОРМУВАННЯ 1-ГО ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА ВИКОРИСТОВУЄ:

АЗОТУ 3-4 кг

ФОСФОРУ 0,9-1,3 кг

КАЛІЮ 2-3 кг

Природна зона	Середня норма внесення добрив, кг/га	Основне внесення НРК, кг/га	Формула тукоsumіші, НРК	Середня доза внесення тукоsumіші, кг/га
ТРАДИЦІЙНІ ТУКОСУМІШІ				
Полісся	120:70:100	30:70:100	8:19:29	350
Лісостеп	100:70:100	30:70:100	8:19:29	350
Степ	100:80:60	20:80:60	7:28:20	300



03022, м.Київ, вул. Козацька, 120/4
+38 (044) 499 19 10
market@agromix.com.ua
www.agromix.com.ua

